

Ruda Śląska, dnia 2020-01-10

GB/495/65/2020



MIĘDZYKŁADOWA GÓRNICZA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
PERSPEKTYWA  
ul. ks. Ludwika Tunkla 147  
41-707 Ruda Śląska

dotyczy: jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dłuższego czasu stwierdzamy nagminne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych niedopuszczalnych odpadów i ścieków powodujących m.in. utratę przepustowości przewodów kanalizacyjnych (niedrożności i zapchania), powstawanie awarii urządzeń na przepompowniach ścieków, szkodliwe działanie na mikroorganizmy oczyszczające ścieki w biologicznej części oczyszczalni, co w efekcie generuje dodatkowe koszty i bezpośrednio wpływa na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przypominamy, iż zgodnie z art. Art. 9.2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m. in: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych oraz odpadów płynnych niemieszających się z wodą.

Wobec powyższego, do sieci kanalizacyjnej **nie wolno wrzucać:**

- artykułów higienicznych, tj. pieluchy, podpaski, tampony, patyczki kosmetyczne, chusteczki nawilżające;
- włosów;
- niedopałków papierosów;
- żywności, resztek jedzenia, fusów z kawy lub herbaty czy gum do żucia;
- baterii;
- torebek foliowych, butelek, nakrętek, puszek;
- gazet, tektury;
- tłuszczu, olejów;
- rajstop, pończoch, majtek jednorazowych i innych elementów garderoby;
- zabawek;
- ziemi z doniczek;
- żwirków z kocich kuwet czy wiórek z klatek domowych gryzoni;
- igieł, strzykawek, opakowań po igłach, bandaży, plastrów, lekarstw (tabletek, proszków, syropów);
- olejów silnikowych, rozpuszczalników itp.;
- materiałów budowlanych, farb, gruzu, popiołu, kostek brukowych, cegieł itp.

Należy także pamiętać, że wyrzucane resztki pożywienia do kanalizacji sanitarnej stanowią pokarm dla szczurów i innych gryzoni. Resztki żywności mogą zachęcać gryzoni do częstszych odwiedzin takich miejsc i pojawienia się w piwnicach i mieszkaniach.

Z uwagi na powyższe, wnosimy o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zaniechanie przez mieszkańców/lokatorów tego rodzaju działań.

Zwaracamy również uwagę, iż (Art. 8. 1. ww. ustawy) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: (...) 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.

Ponadto, karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ( Art. 28. 4a. ww. ustawy).

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**ds. technicznych**  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
*mgr inż. Wojciech Słoj*

**DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH**  
**PROKURENT**  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
*mgr inż. Sonia Gałuszka*

Kopia:  
GB aa.

3  
1  
Dokument sporządził:  
Sylwia Pytlok  
(tel. 32/34-24-200 wew. 260)

Sprawdzający:  
Dorota Gonciarz  
**KIEROWNIK**  
**Biuro Obsługi Klienta**  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
*Inż. Dorota Gonciarz*