


Docieplenie cokołu budynku

- 1 Grunt pod pionową bitumiczną izolację
- 2 Bitumiczna izolacja pionowa
- 3 zaprawa klejowa
- 4 Styropian ekstrudowany
- 5 Warstwa podwójnie zbrojona siatką
- 6 Farba gruntująca
- 7 Tynk mozaikowy
- 8 uszczelniacz akrylowy
- 9 Profil cokołowy
- 10 Dybel mocujący profil cokołowy
- 11 Zaprawa klejowa
- 12 Izolacja termiczna
- 13 Zaprawa podwójnie zbrojona siatką do wysokości min. 2 m nad poziom terenu
- 14 Farba gruntująca
- 15 Wyprawa elewacyjna
- 16 Folia kuberkowa
- 17 Listwa dociskowa
- 18 Strop nad piwnicami



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU			
MIESZKAŁNEGO			
Adres Inwestycji	Ruda Śląska ulica Westerplatte 32-32B		
Inwestor	MGSM "Perspektywa" Ruda Śląska ul.Ks. Tunkla 147		
Treść	DETAL – DOCIEPLENIE COKOŁU		
Opisowca	mgr inż. Łukasz Kubiś	Skala	
		1: 50	
		Data sporządzenia	
		05.2025r	
Nr. rysunku		10	